

**DOPRAVNÝ ÚRAD**  
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA, 823 05 BRATISLAVA  
**TRANSPORT AUTHORITY**  
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

č.: 001/17165/2014/DVP/PB3.1

**PLAVEBNÉ OPATRENIE**  
**č. 70/2014**

**ktorým sa určujú pravidlá prevádzky plavidiel na vodnej ceste Bodrog.**

Dopravný úrad podľa § 39 písm. o) zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) ustanovuje:

**Časť I.**  
**Úvodné ustanovenie**

Toto Plavebné opatrenie sa vydáva na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky na vodnej ceste Bodrog.

**Časť II.**  
**Používanie vodnej cesty**

1. Plavba na vodnej ceste Bodrog je regulovaná na úseku r. km 65,310 – 50,010.
2. Plavba je **zakázaná**:
  - ak je vodný stav vyšší ako je hodnota I. povodňového stupňa
  - v prípade zamrznutia vodnej hladiny
  - ak je ľadochod viac ako 30%.
3. V období zákazu plavby, musia byť malé plavidlá vytiahnuté na breh nad kótu maximálnej hladiny. Ostatné plavidlá musia byť umiestnené na bezpečnom a vhodnom mieste tak, aby nedošlo k poškodeniu plavidiel a súčastí vodnej cesty. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na plavidlá uvedené v § 42 zákona, plavidlá správcu vodnej cesty a Dopravného úradu.

**Telefón**  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

**Fax**  
+421 2 4342 0331

**Bankové spojenie**  
Štátna pokladnica  
7000149878/8180

**IČO**  
42355826

**E-mail**  
info@nsat.sk

**Internet**  
www.nsat.sk

### **Časť III. Správa vodného toku**

1. Správcom vodného toku Bodrog je SVP š.p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, Trebišov.

### **Časť IV. Plavebná dráha a jej značenie**

1. Plavebná dráha je vyznačená pobrežnými signálnymi znakmi v zmysle Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách – CEVNI (ďalej len „CEVNI“). Plavebné znaky označujúce stavby a objekty na vodnej ceste sú umiestnené na stavbách a objektoch.
2. Okrem signálnych znakov je na rieke Bodrog osadených 15 tabúľ označujúcich riečny kilometer (ďalej len „r.km“).
3. Za riadne vytýčenie plavebnej dráhy, označenie plavebných prekážok a vydávanie plavebných máp zodpovedá správca vodnej cesty.

### **Časť V. Verejné podujatia**

Na povoľovanie verejných podujatí na vodnej ceste Bodrog sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu<sup>1)</sup>.

### **Časť VI. Plavebné hladiny**

Nízka plavebná hladina na vodnej ceste je hladina prislúchajúca prietoku podľa nasledovnej tabuľky:

Tab. č. 1 – Nízka plavebná hladina

Úsek vodnej cesty	Prietok [ $\text{m}^3\text{s}^{-1}$ ]	Hladina	
		Vodočetná stanica	Hĺbka [cm]
Bodrog	82	Streda n/Bodrogom	350

<sup>1)</sup> Plavebné opatrenie č. 33/2007 ktorým sa určujú podmienky na povoľovanie verejných podujatí na vodných cestách SR

Vysoká plavebná hladina na vodnej ceste je hladina prislúchajúca prietoku podľa nasledovnej tabuľky:

Tab. č. 2 – Vysoká plavebná hladina

Úsek vodnej cesty	Prietok [ $\text{m}^3\text{s}^{-1}$ ]	Hladina	
		Vodočetná stanica	Hĺbka [cm]
Bodrog	160	Streda n/Bodrogom	495

## Časť VII. Vodná cesta Bodrog

Parametre plavebnej dráhy vodnej cesty Bodrog:

1. Plavebná hĺbka a šírka plavebnej dráhy sú vyznačené v plavebnej mape (<http://www.svp.sk/bah/default.asp?id=79&mnu=78>) a prislúchajú prietokom a vodným stavom podľa Tab. č. 1 – Nízka plavebná hladina.
2. Podjazdné výšky pod mostmi v Strede n/ Bodrogom sú v plavebnej mape stanovené pre hladinu pri vysokom plavebnom prietoku podľa Tab. č. 2 – Vysoká plavebná hladina. Minimálna podjazdná výška je stanovená medzi hladinou s hĺbkou 495 cm na vodočte Streda n/Bodrogom a spodným obrysom mostov v Strede n/Bodrogom.
3. Aktuálne vodné stavy sú uvedené na internetovej stránke správcu vodnej cesty a SHMÚ.

### Čl. 1 Dôležité miesta a úseky na vodnej ceste Bodrog

Druh	Bodrog, r.km
elektrické vedenie	53,23
vojenské vozidlo z 2. svetovej vojny – prekážka	54,55
železničný most	54,61
železničný most	54,63
Cestný most	55,39
zvyšky dreveného mostu – prekážka	55,390 – 55,410
elektrické vedenie	56,18
ústie kanála ČS	56,41
Prístav Ladmovce	57,35
Skalný prah – prekážka	59,40
elektrické vedenie	61,04
elektrické vedenie	63,01
ústie kanála ČS	63,31
sútok Latorica – Ondava	65,31



5. Plavba je povolená pri viditeľnosti viac ako 200 m. Výnimkou je plavba malých plavidiel bez motorového pohonu.
6. Nočná plavba malých plavidiel je povolená len vo výtlačnom režime. Malé plavidlá musia niesť nočnú optickú signalizáciu v zmysle CEVNI.
7. Plavba je zastavená pri vodných stavoch väčších ako 495 cm na vodočte Streda n/Bodrogom. Plavba pri vyšších vodných stavoch je povoľovaná individuálne Dopravným úradom.
8. Miesta na kotvenie a vyvážovanie plavidiel sú vyznačené na plavebnej mape (<http://www.svp.sk/bah/default.asp?id=79&mnu=78>).

### **Časť XI. Mimoriadne udalosti**

1. Pri plavebných nehodách sú vodcovia plavidiel povinní riadiť sa ustanoveniami príslušných právnych predpisov<sup>2</sup>.

### **Časť XII. Záverečné ustanovenia**

1. Toto Plavebné opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania riaditeľom Divízie vnútrozemskej plavby Dopravného úradu a zároveň sa ruší platnosť plavebného opatrenia č. 55/2014.
2. Týmto Plavebným opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 13.06.2014

**JUDr. Dušan Kacko**  
**riaditeľ Divízie vnútrozemskej plavby**  
**Dopravného úradu**

---

<sup>2</sup> Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov